

Міжнародна науково-промислова корпорація



АКУМУЛЯТОРИ, ЕНЕРГЕТИЧНІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАС І ВАШОГО БІЗНЕСУ



*Найбільший виробник свинцево-кислотних  
аккумуляторів в Україні*

westa.ua



# ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

Акумулятори від МНПК «ВЕСТА» відрізняються високими показниками струму при холодному запуску, мінімальною втратою води під час перезарядки, низьким рівнем саморозряду, надійністю та довговічністю, що підтверджують їх підвищені стартові характеристики та морозостійкість. Ці акумулятори призначені для використання в умовах важких експлуатаційних умов.

Батареї містять в собі елементи, що гарантують їх екологічну безпеку та вибухобезпеку.

За своїми техніко-експлуатаційними характеристиками акумулятори виробництва МНПК «ВЕСТА» відповідають вимогам європейського стандарту EN 50342 та національного стандарту України ДСТУ ГОСТ 959:2006. По витраті води та швидкості саморозряду акумулятори підприємств мають найкращі показники серед європейських виробників.





## Westa EFB



EFB-акумулятор - це свинцево-кислотна батарея вдосконаленої конструкції з рідким електролітом. Такі акумулятори витримують зарядку більш високими струмами і повільніше деградують, тому працюють довше. Акумулятори EFB функціонують так само добре, як AGM, але їх вартість значно нижче.

## Westa Premium



- Додаткова потужність порівняно зі стандартною батареєю
- Збільшені стартерні та місткісні характеристики
- Надійний запуск двигунів взимку
- Збільшений термін служби
- Знижений рівень використання води (до 1 г/ампер-година заряду)
- Підвищена морозостійкість, вказані струми холодного пуску гарантовані
- Висока надійність
- Низький саморозряд
- Вибухозахищеність
- Не потребує обслуговування

## Westa Standart



- Повна відповідність європейським стандартам
- Високі пускові параметри
- Функціональність та універсальна установка
- Підвищена морозостійкість
- Низький саморозряд
- Знижений витрат води
- Покращене опір глибокому розряду
- Покращена надійність в складних умовах
- Покращена вибухозахищеність
- Покращена специфічна ємність



## Westa Asia EFB



Акумулятори Westa Asia серії EFB орієнтовані на автомобілі, оснащені системою Старт-Стоп, ідеально підходять для експлуатації в умовах частих зупинок та стартів двигуна. Фактично це покращена версія WET акумуляторів. За рахунок нововведень гарантується подача високих пускових струмів і надійна стійкість до низьких розрядів, що особливо важливо в умовах мінімальних температур.

## Westa Asia



Автомобільний акумулятор Westa JIS Asia з номінальною напругою 12 В виготовлений відповідно до вимог ДСТУ ІЕС 60095-1, EN 50342-1, технічних умов на батареї конкретного типу та призначений для запуску двигунів та живлення електрообладнання авто-тракторної техніки. Батарея постачається споживачам залитою електролітом і заряджена.





## АКУМУЛЯТОРИ WESTA ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ



АКБ Westa для вантажних автомобілів забезпечують надійну та ефективну роботу транспортних засобів у найскладніших умовах експлуатації, і, поза всякими сумнівами, варті бути обраними! Перевірено українськими водіями та власниками вантажівок. Ця акумуляторна батарея – флагман українського виробництва МНПК ВЕСТА – утримує стійку позицію на ринку АКБ не тільки в Україні, а й за її межами.

Розроблено та розпочато виробництво акумуляторної батареї для вантажних автомобілів класу EFB

- Збільшений термін служби
- Стійкість до перезаряду
- Знижений рівень витрати води
- Низький рівень саморозряду





WESTA AGRO TRUCK - це високоякісне джерело живлення, яке впевнено запускає великий дизельний або бензиновий двигун трактора або комбайна. Найважливішим фактором для цієї конкретної групи колісних транспортних засобів є здатність безперебійно працювати в найскладніших умовах.

## РІШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ



### WESTA DEEP CYCLE GC2 – 225 СТАЦІОНАРНА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ



Презентуємо новий вид продукції ТМ WESTA – стаціонарну акумуляторну батарею GC2 – 225.

Це інноваційна розробка з використанням високого наукового та технічного потенціалу української корпорації WESTA.

Універсальні – тягові, свинцево-кислотні акумуляторні батареї з рідким електролітом - розроблені для резервного електроживлення різних пристроїв та обладнання.

**РЕКОМЕНДОВАНІ:**

- Як джерело резервного живлення: освітлення приміщень, побутових насосів, систем опалення, водопостачання та інших систем безперебійного електроживлення;
- Для живлення підйомних платформ, складського обладнання та техніки, безрейкового транспорту та інших тягових машин;
- Для миючих машин (для чистки і прибирання килимів, полірування, миття підлоги);
- Для будинків на колесах, гольф – карів та інше.

| Тип    | Габаритні розміри, мм |     |     | Номинальна ємність, Аг | Номинальна напруга, В | Резервна ємність при струмі, хв |     | Маса не більше ніж, кг. | Довговічність при глибині розряду (%) |     |     |
|--------|-----------------------|-----|-----|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----|-----|
|        |                       |     |     |                        |                       |                                 |     |                         | кількість циклів                      |     |     |
|        | Д                     | Ш   | В   |                        |                       | 25А                             | 75А |                         | 25%                                   | 50% | 75% |
| GC-225 | 262                   | 181 | 286 | 225                    | 6                     | 445                             | 115 | 29.3                    | 700                                   | 215 | 50  |



# ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

На підприємстві велика увага приділяється охороні праці, безпеці та захисту довкілля.

Збір та переробка використаних батарей.

Для захисту об'єктів водного басейну збудовано комплексну станцію нейтралізації промислових стоків, обладнану за останнім словом техніки. Технологія, розроблена фахівцями підприємства, передбачає багатоступеневий технологічний процес. Потужність станції нейтралізації становить 15 м/год; при цьому ступінь очищення води від свинцю сягає 98%.

Для очищення аспіраційного повітря від аерозолів сірчаної кислоти використовуються спеціальні фільтри з коефіцієнтом уловлювання 98% виробництва німецької компанії Jager. Системи фільтрації автоматично експлуатуються та контролюються за допомогою комп'ютерної системи.

Санітарно-екологічна лабораторія контролює відповідність величини шкідливих викидів на кожному технологічному етапі виробництва дозволеним санітарним нормам, здійснює контроль за екологічним та гігієнічним порядком.





## ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

**Январський Сергій**

Директор департаменту продажів

вул. Будівельників, 34  
Дніпро, 49055  
Україна

тел. Факс. +38056 794-17-43  
e-mail: [syanvarskiy@gmail.com](mailto:syanvarskiy@gmail.com)

**Цвілий Андрій**

Провідний менеджер  
внутрішніх продажів

вул. Будівельників, 34  
Дніпро, 49055  
Україна

тел. Факс. +38056 794-17-43  
e-mail: [westa.docs@ukr.net](mailto:westa.docs@ukr.net)



[westa.ua](http://westa.ua)